




Stoffmuster

Stoffe in fühlbarer Qualität. **Farbfächer für Syneo Loungemöbel.**



Handcross
CUZ63



Camphill
CUZ1K



Newcastle
CUZ1W



Dunhurst
CUZ58



Silverdale
CUZ28




Surrey
CUZ1E



Silcoates
CUZ30



Kingsmead
CUZ67



City
CUZ1A

| | |
|---------------------------|---|
| Zusammensetzung | 100 % Schurwolle. Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe |
| Second Nature | Nachwachsend und kompostierbar / EU-Flower-zertifiziert |
| Breite | 140 cm nutzbare Breite |
| Gewicht | 460 g/m ² ± 5 % (645 g/lfd. M. ± 5 %) |
| Scheuerfestigkeit* | 5 Jahre Garantie / 50.000 Martindale-Scheuertouren (Details auf Anfrage) |
| Feuersicherung | EN 1021 – 1 : 2006 (Zigarettentest), EN 1021 – 2 : 2006 (Streichholztest), BS 7176 : 2007 Low Hazard, UNI 9175 Classe 1 IM (mit FR PU 35 kg/m ³ Schaum) Bitte bei Auftragserteilung angeben: BS 5852 : 2006 Section 4 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet, BS 7176 : 2007 Medium Hazard wenn mit FR ausgerüstet Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab. |
| Lichtechtheit* | 5 (ISO 105 – B02 : 1999) |
| Reibechtheit* | Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 – X12 : 2002) |
| Reinigung | Regelmäßig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen. |
| Farbabweichungen | Handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten |

* Wurde nach BS 2543 : 2004 getestet. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage. Eine optimale Nahtausreißfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und des Fadens ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Anmerkung: Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte an den Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.



ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG
 Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle
 Postfach 1420 · D-49304 Melle
 Fon +49 (0) 5422 706-0 · Fax +49 (0) 5422 706-299
 info@assmann.de
 www.assmann.de



SK 2014-05 D